weber connect

SMART GRILLING HUB

KÄYTTÖOPAS

FI

SISÄLLYSLUETTELO

Laatikon sisältö 3

LED-merkkivalot 4

Pikaohjeet 5

Vinkkejä käyttöön 14

Tärkeää tietoa 18

Käyttötarkoitus 18

Lämpötila-anturin käyttö 18

Hävittämisvaatimukset 18

Tekniset tiedot 18

FCC-vaatimustenmukaisuus 18

IC-vaatimustenmukaisuus 18

IFETEL-vaatimustenmukaisuus 18

Akun turvallisuustiedot 19

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 20

LAATIKON SISÄLTÖ

Weber Connect Smart Grilling Hub



Lihan lämpötila-anturi



Grillin lämpötila-anturi

Latausjohto



Grilli-anturin ritiläkiinnike

Pikaopas

LED-MERKKIVALOT

Anturin valinnan merkkivalo

Akun lataustason merkkivalo

WiFi/Bluetooth-tilan merkkivalo

100–50 %

50–20 %

20–0 %

Yhdistetty

Asetukset tarpeen

Virhe

PIKAOHJEET

1



Lataa Weber Connect -sovellus ja varmista, että WiFi ja Bluetooth on otettu käyttöön älylaitteen asetuksissa.

2



Poista muovisuoja ja kelmu ja käynnistä Weber Connect Smart Grilling Hub kytkemällä siihen ainakin yksi anturi.

3



Voit tarkistaa Smart Grilling Hubin akun lataustason painamalla laitetta, kun antureita ei ole kytketty.

4



Lataa Weber Connect Smart Grilling Hubia tarvittaessa, kunnes latauksen merkkivalo palaa vihreänä.

5

Avaa Weber Connect -sovellus älylaitteessa ja varmista, että Weber Connect Smart Grilling Hub on sen käyttöalueella.

6



Yhdistä Smart Grilling Hub älylaitteeseen painamalla Smart Grilling Hubia, kun kaikki neljä anturin merkkivaloa näkyvät siinä.

7



Varmista liha-antureita käytettäessä, että anturin kärki on työnnetty ruoan paksuimpaan kohtaan. Kärki ei saa jäädä rasvaan tai luuta vasten.

Grillin lämpötila-antureita käytettäessä tulee varmistaa, että pakkaukseen kuuluva ritiläkiinnike on kiinnitetty hyvin grillausalueeseen.

8



Noudata Weber Connect -sovelluksessa annettuja vaiheittaisia grillausohjeita.

Hyvää ruokahalua!

9



Kun lopetat Smart Grilling Hubin käytön, sammuta laite irrottamalla anturit. Tämä pidentää akun toiminta-aikaa.

KUUMAA PINTAA KOSKEVA VAROITUS

Älä aseta Weber Connect Smart Grilling Hubia kuumalle pinnalle, kuten grillin kannen tai suojan päälle.

Laite kestää enintään 65 °C lämpötilaa.

Laitteen säilytys

Kun Weber Connect Smart Grilling Hubia ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa huoneenlämmössä (esim. sisätilassa olevassa kaapissa tai laatikossa).

Anturien peseminen



Anturien johdot sekä anturin ja johdon liitoskohta eivät saa päästä kastumaan lämpötila-antureita pestäessä.

Antureita ei saa koskaan upottaa veteen.

NOLLAUSOHJEET

Voit nollata Weber Connect Smart Grilling Hubin tarvittaessa työntämällä neulan tai vastaavan esineen **nollausaukkoon** ja painamalla siinä olevaa nollauspainiketta muutaman sekunnin ajan.

KÄYTTÖTARKOITUS

Laite on tarkoitettu käytettäväksi grillattavien ruokien lämpötilan mittaamiseen ja valvomiseen. Kaikki muu käyttö kuin edellä mainittu voi aiheuttaa vahinkoa. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa laitteen virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.

VAROITUS: Loukkaantumisen vaara! Lämpötila-anturit ovat erittäin teräviä. Käsittele niitä varovasti.

VAROITUS: Palovammojen vaara! Lämpötila-antureiden käsitteleminen paljain käsin aiheuttaa vakavia palovammoja. Anturin värillisiin merkkivaloihin ei saa koskea paljain käsin grillin käytön aikana, koska ne eivät ole lämpöeristettyjä. Käytä palovammojen välttämiseksi kuumuudelta suojaavia käsineitä aina kun käytät tätä tuotetta.

Tärkeä huomautus: Kun käytät antureita, varmista, ettei johto joudu kosketuksiin liekkien kanssa tai altistu yli 380 °C:n lämpötilalle. Älä altista anturia alle -30 °C:n lämpötilalle. Alle -30 °C:n tai yli 300 °C:n lämpötila ei näy sovelluksessa, ja tällöin myös anturin yhteys katkeaa.

VAROITUS: Paristojen hävittäminen! Älä koskaan heitä paristoja avotuleen. Hävitä paristot aina paikallisten lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Huomaa: Connect Smart Grilling Hub:ta ja sen paristoja ei ole suunniteltu kestämään korkeaa lämpöä. Jos pinta on liian kuuma kosketettavaksi, se on liian kuuma Connect Smart Grilling Hub:lle.

Huomaa: Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aisteihin liittyviä rajoitteita.

Taajuusalue (MHz): 2402,0 - 2480,0 MHz

Lähtöteho: 19,05 dBm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Weber-Stephen Products LLC vakuuttaa täten, että radiolaite Connect Smart Grilling Hub vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

Litiumioniakkujen (Li-Ion) tärkeät turvallisuusohjeet ja varoitukset

Yleiset ohjeet ja varoitukset

- Nämä turvallisuusohjeet ja varoitukset tulee lukea ennen Weber Connect Smart Grilling Hubin käyttämistä tai lataamista.
- Litiumioniakut ovat arvaamattomia. Mikäli alla olevia ohjeita ei lueta ja noudateta ja laitetta ladataan tai käytetään virheellisesti, seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko ja omaisuusvahinko.
- Virheellisesti käytetyt tai vialliset litiumioniakut voivat räjähtää ja aiheuttaa tulipalon.
- Käytä ainoastaan Weber Connect Smart Grilling Hubin mukana toimitettua laturia. Älä käytä NiMH- tai
  NiCd-latureita. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, mikä voi johtaa henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.
- Älä lataa huoneenlämpötilan ollessa alle 0 °C (32 °F) tai yli 45 °C (113 °F).
- Jos Weber Connect Smart Grilling Hub alkaa savuta lataamisen aikana, lopeta lataaminen välittömästi, irrota kaapeli ja tarkkaile sitä turvallisessa paikassa noin 15 minuutin ajan. Akkua tulee tarkkailla turvallisella alueella rakennuksen tai ajoneuvon ulkopuolella kaukana palavista materiaaleista.
- Laitetta ei saa pudottaa.
- Akkua ei saa ladata syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
- Laturi pitää suojata vesisateelta ja lumelta.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi akkulaturilla.
- Akkua pitää käsitellä varovaisesti, jotta kenno ei pääse puhkeamaan. Kennojen puhkeamisesta voi seurata tulipalo.

Varastointi ja kuljetus

- Parhaan tuloksen saavuttaa säilyttämällä laitetta huoneenlämmössä.
- Akku pitää suojata suoralta auringonvalolta ja lämmöltä. Lämmölle altistunut akku voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja tai kuolemanvaaran.
- Jos akkua pidetään yli 60 °C (140 °F) lämpötilassa pitkään (yli 2 tuntia), akku voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.

Jännite, kapasiteetti, kapasiteetti wattitunteina:

- Jännite: 3,7 V
- Kapasiteetti: 3,2 Ah
- Kapasiteetti wattitunteina: 11,7 Wh

Vaatimustenmukaisuusvakuutus – Weber Connect Smart Grilling Hub

1. **Tavaramerkki:** Weber
   Mallin nimi: Connect Smart Grilling Hub
   Mallinumero: 3202
   Tuotteen kuvaus: WiFi/BLE langaton paistolämpömittari
2. **Valmistaja:** Weber-Stephen Products LLC
   Osoite: 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
3. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA, antaa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omalla yksinomaisella vastuullaan.
4. **Vakuutuksen kohde:** Weber Connect Smart Grilling Hub sisältää lähettimen, ladattavan litiumioniakun, kaksi anturia sekä yhden latauskaapelin ja yhden lämpötila-anturin pidikkeen.
5. Tämä edellä kuvatun vakuutuksen kohde vastaa Euroopan unionin yhdenmukaistetun lainsäädännön asiaankuuluvia vaatimuksia:

   Direktiivi 2014/53/EU radiolaitedirektiivi (RED)

   Turvallisuus/terveys
   Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

   Direktiivi 2011/65/EU vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS 2)

   Asetus nro 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)
   Asetus (EY) 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista. Euroopan neuvoston päätös CM/Res (2013)9 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa käytettävistä metalleista ja metalliseoksista
6. **Yhdenmukaistetut standardit:**
   Turvallisuus/terveys:
   EN 62311:2008
   EN 62368-1:2014+A11:2017

   Sähkömagneettinen yhteensopivuus:
   DRAFT EN 301 489-17 V3.2.0 2017-03
   DRAFT EN 301 489-1 V2.2.0 2017-03

   Radio:
   EN 300 328 V2.1.1 2016-11
7. **Ei sovellettavissa**
8. Tämän vakuutuksen kohdetta ohjataan ohjelmistolla ja älylaitteeseen asennettavalla sovelluksella, johon ohjelmisto muodostaa yhteyden.
9. Yrityksen Weber-Stephen Products LLC
   Palatine, IL USA 12. marraskuuta 2019

   Ralph N. Ten Bruin, Director Global Regulatory Affairs

weber connect
SMART GRILLING HUB

Manufacturer:
Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importer:
Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

Weber-Stephen France SAS
C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCE
TÉL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@Weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Nordic ApS
Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANMARK
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@Weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited
10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@Weberstephen.com
GB, IE

Weber-Stephen Deutschland GmbH
Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, DEUTSCHLAND
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@Weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLSKA
TEL. (+48) 22 392 04 69
info-pl@Weberstephen.com
PL

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe
Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Weber-Stephen Products LLC is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.